



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Чеченской Республике  
Территориальный отдел в Наурском районе

### ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный  
санитарно-эпидемиологический надзор

№113

« 07 » апреля 2021г.

Шелковской район, ст. Бороздиновская, ул. Новая, д.23а.

(место выдачи предписания)

**Сведения о лице, которому выдается предписание:**

МБДОУ «Айша», Шелковской район ст. Бороздиновская, ул. Новая, д.23а. Заведующий Солтамурадова  
Зухра Хусейновна.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина.)

**При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:**

- С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры, что является нарушением требований п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- В дошкольном учреждении, в меню, вывешенное для родителей и детей, не размещена следующая информация: не указана масса порции, калорийность порции, что является нарушением требований п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- Нарушаются принципы отбора суточной пробы (емкости не промаркированы, отсутствуют холодные закуски, третье блюдо, не отведено специальное место для их хранения), что является нарушением требований п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- Количество комплектов, наматрасников на одного ребенка составляет менее одного комплекта, что является нарушением требований 2.4.8.СП 2. 4.3648-20;
- Для хранения чистого белья не установлены закрытые стеллажи или шкаф, что является нарушением требований 2.11.5.СП 2. 4.3648-20;
- Окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками, что является нарушением требований 2.4.13.СП 2. 4.3648-20;
- Источники искусственного освещения в средней группе спального помещения в неисправном состоянии, что является нарушением требований 2.8.9.СП 2. 4.3648-20.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:

*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».*

*-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».*

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

- С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи использовать термометры, в соответствии требований п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-В дошкольном учреждении, в меню, вывешенное для родителей и детей, указать массу порции, калорийность порции, в соответствии требований п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-Медицинскому работнику осуществлять контроль по отбору суточной пробы (емкости промаркировать, отбирать холодные закуски, третье блюдо, выделить специальное место для их хранения), в соответствии требований п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-Количество комплектов, наматрасников на одного ребенка должно составлять не менее одного комплекта, в соответствии требований 2.4.8.СП 2. 4.3648-20;

-Для хранения чистого белья установить закрытые стеллажи или шкаф, в соответствии требований 2.11.5.СП 2. 4.3648-20;

-Окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками, в соответствии требований 2.4.13.СП 2. 4.3648-20;

-Все источники искусственного освещения должны быть в исправном состоянии, в соответствии требований 2.8.9.СП 2. 4.3648-20.

**Срок исполнения:** до 16 сентября 2021года.

**Должностное лицо выдавшее предписание:**

Ведущий специалист-эксперт  
(должность)

(подпись)

Хучиева Зарета Дагаевна  
(фамилия, имя, отчество)

**О выполнении предписания известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе письменно до 16 сентября 2021 года.**

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;  
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: заведующему Солтамурадовой Зухре Хусейновне.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

07 » 06 2021 г.

  
(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу:

---